



## 安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页 共 6 页

LOCTITE 270

安全技术说明书编号：346906  
V001.1

修订：17.06.2013

发布日期：25.05.2017

### 第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称： LOCTITE 270

**企业信息：**

汉高（中国）投资有限公司  
张衡路928号  
201203 中国上海市浦东新区

中国

电话： +86-21-2891 8000

生效日期： 17.06.2013

应急信息： 应急电话：+86 532 8388 9090 (24小时)。

### 第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类	危险类别	接触途径	靶器官
严重眼损伤/眼刺激	第2A类	眼睛接触	
特异性靶器官系统毒性 一次性接触	第3类		
皮肤腐蚀/刺激	第2类	皮肤接触	
皮肤敏化作用	第1类		

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图：



信号词：

警告

危险性说明：

H319 造成严重眼刺激。  
H335 可能引起呼吸道刺激。  
H315 造成皮肤刺激。  
H317 可能导致皮肤过敏反应

<b>防范说明（预防）：</b>	<p>P264 处理后要彻底洗手</p> <p>P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。</p> <p>P261 避免吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气。</p> <p>P271 只能在室外或通风良好之处使用。</p> <p>P272 受污染的工作服不得带出工作场地。</p>
<b>防范说明（响应）：</b>	<p>P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。</p> <p>P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。</p> <p>P304+P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。</p> <p>P302+P352 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。</p> <p>P312 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。</p> <p>P362 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。</p>
<b>防范说明（储存）：</b>	<p>P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。</p> <p>P405 存放处须加锁。</p>
<b>防范说明（处置）：</b>	<p>P501 根据产品安全技术说明书第13部分处置。</p>

### 第三部分 成分/组成信息

根据GB 13690-2009 公布的有害物质：

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
三甲基环己基甲基丙烯酸酯 7779-31-9	10- 30 %	特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335 皮肤刺激 2 H315 严重眼刺激 2 H319
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	1- 10 %	急性毒性 4; 经皮 H312 特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 2 H373 急性毒性 3; 吸入 H331 急性毒性 4; 经口 H302 有机过氧化物 E H242 对水生环境有慢性危害 2 H411 皮肤腐蚀 1B H314
乙酞苯肼 114-83-0	0, 1- 1 %	急性毒性 3; 经口 H301 急性毒性 4; 经皮 H312 皮肤刺激 2; 经皮 H315 严重眼刺激 2 H319 急性毒性 4; 吸入 H332 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3; 吸入 H335 致癌性 2 H351

只有那些根据GB13690-2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

**第四部分 急救措施**

- 皮肤接触:** 用流动清水和肥皂清洗。  
寻求医生帮助。
- 眼睛接触:** 立即用大量水冲洗, 包括眼睑下面, 至少15分钟。
- 吸入:** 移至新鲜空气处。如果症状持续, 就医。
- 食入:** 漱口, 给饮1~2杯水, 不得催吐。

**第五部分 消防措施**

- 有害燃烧产物:** 碳氧化物。
- 灭火剂:** 如果着火材料含有该产品, 使用干粉, 泡沫或二氧化碳灭火。
- 灭火注意事项:** 无  
戴自给式呼吸设备。

**第六部分 泄漏应急处理**

- 应急处理:** 避免与皮肤和眼睛接触。  
不得使产品排入下水道。  
确保足够的通风。
- 消除方法:** 泄漏量小时, 用纸、毛巾擦去, 并置于容器中待进一步处置。

**第七部分 操作处置与储存**

- 操作注意事项:** 仅在通风良好的场所使用。
- 储存注意事项:** 贮存于阴凉, 通风良好的场所。


**第八部分 接触控制/个体防护**

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2007	ACGIH	NIOSH	OSHA
三甲基环己基甲基丙烯酸酯	无	无		无
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢	无	无		无
乙酰苯肼	无	无		无

- 呼吸系统防护:** 仅在通风良好的场所使用。
- 眼睛防护:** 戴防护眼镜。
- 身体防护:** 穿戴适当的防护服。

**手防护:**

防化学手套 (EN374)。对短期接触或溅射情况 (推荐: 防护系数最少2级, 按照EN 374相应的渗透时间大于30分钟): 异丁烯橡胶基质 (IIR;  $\geq 0.7$  mm厚度)。对较长的, 直接接触 (推荐: 防护系数为6级, 按照EN374相应的渗透时间大于480分钟): 异丁烯橡胶基质 (IIR;  $\geq 0.7$  mm厚度)。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料, 或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中, 防护手套的工作寿命可能显著的缩短, 低于EN 374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素 (如温度) 确定的结果。如果有磨损和破缝, 应更换手套。

**推荐使用个人防护设备的象形图:****第九部分 理化特性**

性状: 液体 外观: 绿色液体

**第十部分 稳定性和反应活性**

**稳定性:** 稳定  
**避免接触的条件:** 正常储存和使用条件下保持稳定。  
**禁配物:** 强碱。  
还原剂。  
除氧剂。  
其他聚合引发剂。  
强氧化剂。  
**分解产物:** 氮氧化物。  
刺激性有机蒸气。  
碳氧化物。

**第十一部分 毒理学资料**

**经口毒性:**  
如果食入, 本材料被认为是低毒的。  
可能对消化系统产生刺激作用。

**吸入毒性:**  
由于产品的挥发性低, 在正常条件下###用, 吸入无害

**急性毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	LD50	550 mg/kg	经口		大鼠	

**皮肤腐蚀/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	腐蚀性		家兔	

## 微生物细胞突变:

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时间	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	阳性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	没有		世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变试验)
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	阴性的	表皮的		家鼠	

## 第十二部分 生态学资料

## 毒性:

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研究	接触时间	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	LC50	3,9 mg/l	鱼类	96 h	虹鳟	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验)
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	EC50	18 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)

## 持久性和降解性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9			18 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 E (快速生物降解性: 改进的OECD 筛选试验)

## 生物富集/土壤中迁移性:

有害物成分 CAS-No.	LogKow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9		9, 1		计算		世界经济合作与发展组织 准则 305 (生物浓缩: 流水式鱼类试验)
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	2, 16					
乙酰胺 114-83-0	0, 74					

## 第十三部分 废弃处置

## 产品处置:

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比, 产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》, 遵照常规化学废弃物的处置要求进行处置。

#### 第十四部分 运输信息

**基本信息:**

非危险品 参照RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

**运输注意事项:**

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏, 坍塌, 或在运输时被损坏。

#### 第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:  
《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过);  
《中华人民共和国职业病防治法》(2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过)  
《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过);  
《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议通过);  
《安全生产许可证条例》(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)。

**中国现有化学物质名录:**

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》, 或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

#### 第十六部分 其他信息

**填表时间:**

25. 05. 2017

**填表部门:**

何芬, 产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息, 请联系: 产品安全与法规事务部, 中国上海, +86-21-28918622。

**免责声明:**

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品, 不担保任何其他特性。  
本文中所含的各种数据仅供参考, 并不被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果, 汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上, 及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此, 汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题, 包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题, 均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

**其他:**

第三部分词组代号解释如下:

H242 遇热可能起火。  
H301 吞咽会中毒。  
H302 吞咽有害。  
H312 皮肤接触有害  
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。  
H315 造成皮肤刺激。  
H319 造成严重眼刺激。  
H331 吸入会中毒。  
H332 吸入有害。  
H335 可能引起呼吸道刺激。  
H351 怀疑会致癌。  
H373 长期或重复接触可能对器官造成伤害。  
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。