




## Unique-näytteenottoventtiili

Lisävarusteet - Pikaliitäntä

### Konsepti

Unique-näytteenottoventtiili voidaan varustaa erilaisilla pikaliitäntöillä.



### TEKNISET TIEDOT

#### Lämpötila

Lämpötila-alue: . . . . . 1 - 130 °C

#### Paine

Maks.käyttöpaine: . . . . . 600 kPa (6 bar)

Min.käyttöpaine: . . . . . 0 kPa (0 bar)


### FYYSISET TIEDOT

#### Materiaalit

Tuotepuolen osat: . . . . . 1.4404 (316L)

Muut osat: . . . . . 1,4301, 304, 5, 6, 11 ja 15

## Mitat:



## Pikaliitântä takaiskuventtiilillä ja osoituksella.

### Konsepti

Pikaliitântä takaiskuventtiilillä, ja osoitus.

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Alfa Laval Unique -näytteenottoventtiilin kanssa. Pikaliitännän integrointi takaiskuventtiiliin ja osoitukseen Unique-näytteenottoyksiköiden kanssa, voidaan käyttää erilaisia CIP-nesteitä ilman sekoittumisen riskiä.


### Toimintaperiaate

Urosliitin on varustettu kahdella induktiokytkimellä ja naarasliitin 0, 1 tai 2 osoitusrenkaalla. Näin näytteenottoventtiiliin voi olla liitettynä neljä eri poistoyhdettä.


- Ei osoitusrenkasta
- Sisempi osoitusrenkas
- Ulompi osoitusrenkas
- Sisempi ja ulompi osoitusrenkas

Osoitusrenkaiden mukaan vaihdellen järjestelmä tietää, mikä poistoyhde on liitettynä näytteenottoventtiiliin, mikä varmistaa, etteivät CIP-nesteet sekoitu. Liittimet on varustettu takaiskuventtiileillä vuotamisen ja siitä johtuvan nesteiden sekoittumisen välttämiseksi.

Naaraspikaliitântä takaiskuventtiilillä



Urospikaliitântä takaiskuventtiilillä



Tyyppi	A	B	C
Pikaliitântä letkuliitännällä $\varnothing 6$	58	6	14
Pikaliitântä letkuliitännällä $\varnothing 8$	58	8	14
Pikaliitântä putkihitsauksella	59	10	14
Pikaliitântä sokkosulkimella	49	-	14
Kierrelitântä	40	10	14
Naaraspikaliitântä takaiskuventtiilillä	77	10	14
Urospikaliitântä takaiskuventtiilillä	78.6	14	10

Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.  
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama  
tuotemerkki.

ESE2442FI 1304

© Alfa Laval

---

**Alfa Lavalin yhteystiedot**

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot  
ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com).